



Номер шассиWVGZZZ5NZNM107239	МодельTiguan 2,0 4Motion BlueMotion Technology TIGL
Номер шасси	WVGZZZ5NZNM107239
Модель	Tiguan 2,0 4Motion BlueMotion Technology TIGL
Дата производства	27.04.2022
Модельный год	2022
Идент. Продавца	BJ24VS
Код двигателя	DTEA
Код коробки передач	UYF
Идентификатор привода осей	8A
Оснащение	LB
Цвет крыши	0Q
Наружная краска / Номер краски	0Q / C9A

PR-коды комплектации (200 шт.)		
КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Стабилизатор передний	0AL	Стабилизатор передний
Колёсная база	0B4	Колёсная база
Стабилизатор задний	0BH	Стабилизатор задний
Установка спецкомплекта деталей а/м	0EW	СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "AQ 450" -- детали а/м --
Отличия в процессе производства	0FL	Производство в Мексике
Альтернативная система привода	0K0	Без альтернативной системы привода
Наклейки (согласно треб. заказч. или в рамках акции)	0KA	Без наклеек и эмблем
Эл. замок зажигания/Блокировка рулевой колонки/ эл. блокировка рулевой колонки	0RF	С электрической блокировкой рулевой колонки (ELV)
Специальные наклейки/таблички	0SS	Наклейки/таблички на английском-французском языках
Коврики салона	0TD	Передние и задние коврики
Климатические зоны	0Y7	Зоны с тропическим климатом и наводнениями
Категория нагрузки на заднюю ось	0YR	Весовая категория 16 только встроенное управление без прогноза потребностей
Топливные системы	1A5	Топливная система бензинового двигателя с впрыском
Тормозные системы	1AS	Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
Тягово-сцепное устройство	1D0	без прицепа
Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз. двиг.	1E1	Абсорбер
Заводские таблички	1EB	Без заводской спецтаблички с обозначением модели а/м
Запасное колесо/ремкомплект для шин	1G9	Запасное колесо, докатное, радиальная шина (5 отверстий)
Амортизаторы подвески задние	1JA	Задние амортизаторы, стандарт 1
Тормоза передние - исполнение	1LA	Передние дисковые тормоза
Рулевое управление	1N3	Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
Колёсные колпаки	1NL	Крышки колёс из лёгкого сплава
Комплект колёсных болтов-секреток	1PE	Колёсные болты-секретки (незапираемые)
Надпись	1RC	Надпись в базовом исполнении "Allspace"
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат	1S1	К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
Защита двигателя	1SA	Без дополнительной защиты картера
Медицинская аптечка/знак аварийной остановки	1T2	Знак аварийной остановки
Складной столик	1U8	Без откидного стола на спинке переднего сиденья
Тип привода	1X0	Передний привод
Заправка топливом	1Z2	Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
Оснащение для транспортировки	2A8	Оснащение для транспортировки морским путём
Тормоза задние - исполнение	2EM	Задние дисковые тормоза
Рулевые колёса	2FT	КОЖАНОЕ ОБОГРЕВАЕМОЕ МНОГОФУНКЦ. РУЛ. КОЛЕСО С Tiptronic
Charisma	2H5	Выбор профиля движения и обычные амортизаторы
Бампер	2J4	Бампер в комфортном исполнении

КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Дополнительные шины (зимние шины)	2WA	Без дополнительных шин
Рамка номерного знака	31K	Рамки номерного знака спереди и сзади (ECE)
Дополнительные крепления для детских сидений	3B4	Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
Ремни безопасности сзади в центре	3C7	Трёхточечн. автомат. ремень для центр. задн. сиденья
Перегородка	3CA	Без перегородки
Вставка на крыше/складной верх	3FU	Полноразмерная крыша
Настил пола багажного отсека задний	3GK	Фальшпол с ящиком
Ручка механизма разблокировки спинки	3H0	Без разблокировки спинки передних сидений
Задние сиденья	3KP	Разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, откидываемые вместе с центр.подлок. + 2 сид. в 3-м ряду сид.
Облицовка дверей и боковин	3LJ	Обивка дверей и боковин плёнкой с вспенен. подложк., вставка из искусственной кожи
Держатели	3P1	Держатель аптечки/знака аварийной остановки
Регулировка сиденья	3PH	Регулир. сидений, лев. с электроприв., с функц. памяти, прав. – с механич. регул. по высоте
Системы пассивной безопасности впереди	3QT	Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты
Рейлинги/багажник на крыше	3S1	Рейлинги, блестящие
Подголовники задние	3T2	Подголовники сзади (3 штуки)
Шторка багажного отделения	3U2	Шторка багажного отсека, сдвижная
Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья	3ZU	Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
Колёса	43Z	Легкосплавные диски 7J x 19
Обогрев сиденья	4A4	Обогрев передних и задних сидений с отдельной регулировкой
Защитные накладки, боковые	4B3	Защитные накладки, боковые
Вентиляция сиденья/массажное сиденье	4D3	Вентиляция передних сидений
Ветровое стекло	4GF	Ветровое стекло (теплозащитное-многослойное)
Замки дверей и заправочного люка	4I3	Центральный замок "Keyless-Entry" без блокировки открывания дверей изнутри
Соответствие экологическому классу	4IU	Нормы токсичности ОГ, LEV3/Tier3 30 Южная Корея
Боковые и задние стёкла	4KC	Стёкла боковые и задн. атермальные
Безопасное салонное зеркало заднего вида	4L6	Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
Система подушек безопасности	4UP	Подушка безопас. водит. и ПП, с коленной ПБ водит. и ПП, с ф-цией отключ. под. безопас. ПП
Боковая подушка безопасности	4X3	Передняя боковая и головная подушка безопасности
Молдинги	4ZB	Блестящие декор. накладки
Меры, касающиеся кузова	5C0	без специальных решений по кузову
Несущая частота радиоправления	5D8	Несущая частота 433,92 МГц
Привод замка крышки/двери багажного отсека	5I6	Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием по сигналу датчика и Easy Close
Задний спойлер	5J0	Без заднего спойлера
Консервация лакокрас.покрытия/транспортная защита	5K7	Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита) с доп. мерами транспортной защиты
Вставки	5MJ	Декоративные вставки
Противосолнечные козырьки	5XJ	Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой, с наклейками о ПБ на козырьке и стойке В
Подголовники	5ZC	Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)

КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Огнетушитель	6A4	Подготовка для установки огнетушителя
Центральный подлокотник	6E1	Передний центральный подлокотник
Детали со специальным покрытием	6FE	Окрашенные корпуса внешних зеркал
Ассист. движения по полосе/ассист. движения в пробке	6I2	Ассист. движ. по полосе с ассист. движ. в пробке
Ассистент контроля дистанции спереди	6K4	Асс.конт.дист.спереди и авт.фун.топ.City для ACC high
Решётка радиатора	6KL	Решётка радиатора
Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа	6M0	Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа
Формованная потолочная панель составная	6NA	Формованная потолочная панель, сплошная
Рукоятка/шаровая головка рычага КП	6Q2	Кож. рукоятка рычага переключения передач
Облицовка багажного отделения	6SE	Покрыт.пола груз.отсека, гладкий иглопробивной велюр
Плафон освещения в нише для ног	6T1	Плафон освещения в нише для ног
Правое наружное зеркало	6TD	Правое наружное зеркало, сферическое (Корея)
Левое наружное зеркало	6UD	Левое наружное зеркало, сферическое (Корея)
Регулировка наружного зеркала	6XQ	Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом
Охранная система	7AA	Иммобилайзер, электронный
Розетка	7B3	Электророзетка(и) на 12 В
Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель	7E0	Без аккумулятора тепла/доп. отопителя
Дифференциация по классу а/м, агрегаты/компоненты платформы	7IZ	Спецкомплект для данного класса а/м -55N-
Система контроля давления в шинах	7K1	Система контроля давления в шинах
Система старт-стоп/система рекуперации	7L6	Система старт-стоп с рекуперацией
Вещевое отделение	7N0	Без вещевого отделения в потолке
Поясничные подпоры в спинках сидений	7P7	Поясничный подпор с электр. рег. в спинке передн. левого сиденья
Навигационная система	7T7	Навигационная система без пакета Media Internet
Стартер	7U0	Стандартная система запуска двигателя
Расширенная система безопасности	7W4	С расшир. системой безопасности (PreCrash Basic, спереди и сзади)
Парковочный ассистент	7X5	Парковочный автопилот
Асс. смены полосы движения/асс. движения по полосе	7Y1	Ассистент смены полосы движения
Руководства по эксплуатации	7YD	Бортовая документация на корейском языке
Головные устройства	8AR	Система Infotainment в качестве опции (MIB3)
Вторая АКБ/установка АКБ	8FA	Без 2-й АКБ
Ассистенты освещения	8G5	Multipler Matrix-Beam
Генераторы	8GV	Генератор 180 А
Фары головного света	8IU	Светодиодные фары с переменным распределением света
Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости	8N6	Прерывистый режим стеклоочистителя с датчиком освещённости/дождя
Корректор фар	8Q5	Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1)
Установка динамиков	8RM	8 пассивных динамика
Плафон для чтения	8S6	2 плафона для чтения спереди

КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Комбинированные блоки задних фонарей	85Q	Комбинированный задний фонарь, светодиодный
Система GRA	8T8	Адаптивный круиз-контроль (с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости
Противотуманная фара, задняя	8TB	Противотуманная фара, задняя
Указатель уровня омывающей жидкости	8W1	Указатель уровня воды системы стеклоомывателя
Противотуманные фары/дополнительные фары	8WP	Всепогод.осв., стат.адапт.осв. и реж.осв.'автомат.'
Омыватель фар	8X0	без омывателя фар
Звуковые сигналы	8Y1	Двухтоновый звуковой сигнал
Охлаждение двигателя	8Z5	Не для стран с жарким климатом
Антенны	8ZH	Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
Освещение багажного отсека	9E3	Освещение багажного отсека
Автоматическое включение фар	9I5	Дневные ходовые огни с автомат. управ. освещением с автом. функциями Coming Home и Leaving Home
Телефон/Telematik	9IJ	Телефония Comfort с LTE и беспроводной зарядкой
Исполнение для курящих/некурящих	9JA	Исполнение для некурящих
Дополнительный отопитель	9M0	Без дополнительного/автономного отопителя
Система контроля пристёгивания ремней безопасности	9P9	Сист.предупр.о непристёгн. РБ,эл.контакт в замке РБ, расширенные системы безопасности
Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер	9S0	Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "FPK" Entry
Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя	9T1	Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука	9WJ	Проводной и беспроводной App-Connect
напряжение питания	9Z3	Инвертор 230 В и розетка для Европы
Варианты комплектации	A8F	Спортивное исполнение
Лево-/правостороннее движение	AV1	Правостороннее движение
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран/страны с особыми требованиями	B27	Одобрение типа ТС по внутр. регламенту Южной Кореи
Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны	B2H	Комплект деталей для соответствующего исполнения а/м для Южной Кореи, различные детали
Дополнения к номерам разрешения на экспл. (ABE)	C62	Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
Спецификации двигателей	DR9	4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л/137 кВт (16 кл.) турбо FSI, с гомогенным смесеобразованием базовый двигатель: TD7/T6C/T4U/T8J/T1G
Исполнения в рамках акции	E0A	Отсутствует исполнение в рамках акции
ECO-функция для режимов движения и Drive select	EF1	ECO-функция
Онлайн-службы	EL6	Онлайн-служба, с блоком OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайз., без 3TM
Система распознавания усталости водителя	EM1	Система распознавания усталости водителя
Код региона для аудиосистемы	ER7	Код региона "Корея" для аудиосистемы
Розетка для зарядки	ES0	Без розетки для зарядки
Спецификации а/м	F0A	Не спец. а/м, стандартное исполнение
Окраска	FB0	стандартное лакокрасочное покрытие
Установка по индивидуальному заказу	FC1	С индивидуальной комплектацией
Коды стран	FE0	Без кода страны (в а/м нет DVD-проигрывателя)

КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Варианты исполнения	FM9	Variante co2
Амортизаторы подвески передние	G07	Передние амортизаторы
Спецификации КП	G1F	8-ступенчатая автоматическая КП
Тюнинг	GP1	Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
Шины	H88	Шины 235/50 R19 99V (с полимерным покрытием)
Зона ограничения по массе	IG0	Зона ограничения по массе, стандарт
Батареи	J0V	Аккумуляторная батарея 420A (70 А-ч)
Тип кузова	K8G	Хетчбэк
Система камер/датчики окружающей среды	KA6	С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
Отопитель и климатическая установка	KN7	Climatronix (3-зонный) с задней панелью управления
Хладагент	KK3	Хладагент R1234yf
Фонарь подсветки номерного знака	KL1	Светодиодная подсветка номерного знака
Накладка	KN1	С накладкой
Проекционный дисплей	KS2	Проекционный дисплей комбинированное исполнение
Категория нагрузки на переднюю ось	L05	Диапазон давления пружины 05 - только встроенное управление без прогноза потребностей
Расположение рулевого управления	L0L	В исполнении с левым рулем
Обивка сидений	N7J	Обивка сиденья частично из кожи с перфорированием посередине
Ёмкость АКБ/генераторов	NY0	АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
Функция вызова	NZ5	Call4Help
	PDA	Driving Mode Selection
	PE1	Easy Open & Close package without SAFELOCK
	PG4	2 single seats in 3rd row of seats
	PJG	"Auckland" 7J x 19, Dark Graphite, diamond-turned, Volkswagen R, AirStop® tires235/50 R19
	PRA	Space- and weight-saving spare wheel
	PS2	Tilting and sliding panoramic sunroof with rear panoramic sunroof
	PW2	Winter package, additionally with heated outer rear seats
	PXC	IQ.LIGHT - LED matrix headlamps
	PZ1	South Korea: Safety package
Передние сиденья	Q4H	Комфортное спортивное сиденье
Система отсеков	QE0	Без системы отсеков/ящиков
Продление интервала технич. обслуживания	QG1	Продление интервала технич. обслуживания
Система голосового управления/голосовое управление	QH1	Голосовое управление
Сервисный индикатор	QI6	Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
Chrom-Paket	QJ3	К-т хром. декор. эл-тов (исп. 2)
Камера/датчик расстояния	QK1	С передней камерой вспомогательных систем водителя
Выдвижные ящики под передними сиденьями	QN0	Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
Пакет освещения (подсветка)	QQ9	Рассеянное освещение, исполнение 2

КАТЕГОРИЯ	КОД	ОПИСАНИЕ
Компас/индикация дорожных знаков	QR8	Без ассистента распознавания дорожных знаков
Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала	QV3	Цифровой радиоприём
	R25	South Korea: Discover Pro "Offline"
Управляющий код (без группы кодов комплектации)	S5K	Управляющий код (внутризаводской)
Базовый двигатель	T6C	4-цил. бензиновый двигатель 2,0 л агр. 06K.V
Комбинация приборов	U5E	Панель приборов, индикация КМ/Ч -- Япония --
Разъём для подключения внешних устройств	U9B	Внеш., разъём(ы) USB тип С только д. передачи данных
Эстетическая подсветка, снаружи	UD3	Эстетическая подсветка снаружи, светящийся (светящиеся) декор. элемент(-ы) спереди
Заезд для инвалидной коляски	UG0	Без ассистента трогания на подъёме / ассистента трогания на спуске
Стояночный тормоз	UH2	Стояночный тормоз
Блокировка заднего сиденья	UK3	Механическая разблокировка заднего сиденья
Поставщики шин	V1C	Поставщики шин для Японии, Сингапура и Южной Кореи
Устройство для открывания ворот гаража	VC0	Без устройства открывания гаражных ворот
Педальный узел	VF0	Педальный узел "Стандартный"
Система защиты пешеходов	VL3	Меры защиты пешеходов расширенные и проактивные
Накладки порогов и арок	VT2	Накладки порога в дверных проёмах (с подсветкой)
	WZE	South Korea: Elegance Plus
	WZH	South Korea: higher positioning of Elegance
	WZL	South Korea: Leather package with seat ventilation and electric seat adjustm./ memory feature for driver seat

Детали для ТО (38 шт.)

НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	МОДЕЛЬ
G V52 195 M2	Моторное масло 'LongLife'	1,0 л. SAE 5W-30 VW50400	X	
G S55 545 M4	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	5,0 л.	X	
G 052 195 M6	Моторное масло 'LongLife'	60 л. SAE 5W-30 VW50700	X	
G S55 545 M2	Моторное масло 'LongLife' D - 01.03.2020> >	1,0 л. SAE 5W-30 VW50400	X	
G S55 545 M4	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	5,0 л.	X	
G S55 545 M6	Моторное масло 'LongLife'	60 л.	X	
G S55 545 M4	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	5,0 л.	X	
G 052 195 M6	Моторное масло 'LongLife'	60 л. SAE 5W-30 VW50400	X	
G 052 502 M2	Маловязкое моторное масло	1,0 л. SAE 5W-40 VW 502 00	X	
G S55 502 M2	Маловязкое масло "Special G"	1,0 л. SAE 5W-40 VW 502 00	X	
G 053 553 R2	Моторное масло Оборудование	1,0 л. SW-40 VW50888 VW50999	1	+ "BR"
G 052 167 M4	Маловязкое моторное масло	5,0 л. SAE 5W-40 VW50501	X	
G 052 167 M6	Маловязкое моторное масло	60 л.	X	
G S60 577 M2	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	1,0 л. SAE 0W-20 VW50800 VW50900	X	
G 055 577 M4	Моторное масло 'LongLife'	5,0 л. SAE 0W-20 VW50800 VW50900	X	
G S60 577 M2	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	5,0 л. SAE 0W-20 VW50800 VW50900	X	
G S60 577 M6	Моторное масло 'LongLife' D - 01.04.2020> >	55 л. SAE 0W-20 VW50800 VW50900	X	
06K 121 605	Зубчатый ремень		1	
06L 115 562 B	Фильтрующий элемент с проклад.		1	
5Q0 129 620 B	Фильтр. элемент возд. фильтра		1	
G 055 025 A2	ATF (Automatic Transm. Fluid)	1,0 л.	X	
G 055 025 A6	ATF (Automatic Transm. Fluid)	20 л.	X	
B 000 750 M1	Тормозная жидкость	0,25 л.	X	
B 000 750 M3	Тормозная жидкость	1,0 л.	X	
B 000 750 M6	Тормозная жидкость	10 л.	X	
B 000 750 M7	Тормозная жидкость	30 л	X	
B 000 750 M9	Тормозная жидкость	60 л.	X	
5Q0 819 669	Антиаллерг. фильтр, погл. зап.		1	
5Q0 819 653	Фильтр. элемент, поглощающий запахи и вредные вещества		1	
5Q0 819 644 A	Салонный фильтр		1	
5Q0 819 669	Антиаллерг. фильтр, погл. зап.		1	
5Q0 819 653	Фильтр. элемент, поглощающий запахи и вредные вещества		1	
5Q0 819 644 A	Салонный фильтр		1	
06K 905 601 K	Свеча зажигания	NGK	4	
G 052 164 M1	Концентрат жидкости омывателя с защитой от замерзания Средство для ухода 'заказывается по 12 шт.'	0,5 л.	1	

НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	МОДЕЛЬ
G 052 164 M2	Концентрат жидкости омывателя с защитой от замерзания Средство для ухода 'заказывается по 10 шт.'	1,0 л.	1	
G 060 164 M2	Средство для очистки стёкол темп. нач. замерз. -21 град. С Экспл.матер. (жидкость омыват.) для круглогодичного залива- ния в стеклоомыватель 'заказывается по 10 шт.'	1,0 л.	1	
G 060 164 M4	Средство для очистки стёкол темп. нач. замерз. -21 град. С Экспл.матер. (жидкость омыват.) для круглогодичного залива- ния в стеклоомыватель	5,0 л.	1	